

Protokoll der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Sommerfeld

Termin: 7.9.20

Anwesenheit: Herr G. Berger, V. Hiersemann, und J. Kurth
Von der Verwaltung anwesend: Frau Rücker und Herr Bröker

Vor der OB-Sitzung fand die Verlosung bzw. Priorisierung der Bürgervorschläge zum Bürgerhaushalt durch Frau Rücker statt.

1. Eröffnung

Herr Kurth eröffnete die Sitzung. Anschließend stellte er fest, dass die Einladung ordnungsgemäß ergangen ist und 3 Mitglieder des Ortsbeirates anwesend sind.

2. Feststellung der Tagesordnung und Änderungsanträge

Keine Änderungen.

3. Informationen des Ortsvorstehers

- **Wartung Unterflurhydranten.** Eine Kleine Anfrage beim Innenministerium bzw. eine Nachfrage zu dessen Antwort ergaben keine eindeutige Festlegung zur Wartung der Unterflurhydranten unter dem Aspekt der Feuerwehnutzung. In dem Bereich gibt es leider eine Grauzone. Mit dem Bürgermeister und unserem Ortswehrführer H. Henschel habe ich vereinbart, dass unsere FW die Auflistung und Bewertung der Unterflurhydranten zu Ende führt. Diese Liste wird über die Verwaltung der OWA Falkensee übermittelt, so dass zielgerichtet die defekten Unterflurhydranten in Ordnung gebracht werden. So kann die FW auch ihre Einsatzplanung aktualisieren. Der OWA habe ich das auch so entsprechend bereits mitgeteilt.

4. Protokollkontrolle

Herr Kurth verlas die Stellungnahme der Verwaltung (s. Anl. 1).

5. Einwohnerfragestunde

- Wenn vor der KITA die beiden Speed-Displays installiert werden, dann sollte das in der Nähe der 30-ziger Schilder erfolgen, damit der Kraftfahrer den Zusammenhang erkennen kann.
- Frau Wiemann bat um Unterstützung bei der Findung eines Raumes für 28 Seniorensportler. Wurde ihr zugesichert.

6. Ergebnis der Abstimmung zum Bürgerhaushalt 2021

Die Stimmenverteilung und die Festlegung Reihenfolge ist der Anlage 2 zu entnehmen.

7. Vorstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2021

Herr Bröker stellte den Haushalt vor und ging auf die Fragen der Anwesenden ein. Der OB empfahl einstimmig den Entwurf zur Haushaltssatzung. Allerdings vermisste der Ortsbeirat die beantragten 3 Feuerlöschbrunnen. Hier erwarten wir, dass von dem im Brandschutz eingestellten Geld wenigstens einer in Sommerfeld installiert wird.

8. Diskussion und Beschlussempfehlung zur überarbeiteten Straßenreinigungssatzung

Hier gab es Irritationen hinsichtlich der Behandlung der Straßen, die nicht unter § 2 Abs. 2 fallen. Hier muss noch präzisiert werden. Der komplette Winterdienst auf dem Griebenenr Weg z.B. ist nicht zumutbar. Ansonsten einstimmige Zustimmung.

7. Sonstiges

Nichts

Ortsbeirat Sommerfeld 03.08.2020

	Hinweise	Stand:
1	Friedhofswegbepflanzung mit Liguster im Herbst	Ist ausgeschrieben. Angebotsfrist ist der 19.08.2020, Auftrag erteilt am 21.08.2020 an Baumschule Nauen
2	Das Buswartehäuschen auf dem Gehweg Kremmener Straße sollte beidseitig mit reflektierender Folie versehen werden, damit dort widerrechtlich fahrende Radfahrer diese im Dunkeln und bei Gegenlicht besser sehen.	Wird durch den Wirtschaftshof erledigt.
3	An der Sommerfelder Badestelle fehlt noch ein Schild Hunde und Pferde baden verboten o.ä. (Pferdehinterlassenschaften sollen dort liegen)	Es ist erstmal ein selbstgestaltetes Schild an der Badestelle(Umkleide) angebracht worden. Sobald das in Auftrag gegebene da ist, wird es montiert. (Standort zusammen klären)
4	Papiercontainer reichen nicht mehr aus und die Stellplätze werden immer wieder vermüllt	Zuständig für die Müllberäumung an den Stellplätzen ist die AWU, welche dies zu den Leerungen der Container auch realisiert.
5	In der Rundbank um die Eiche vor der Feuerwehr sind einige Latten verrottet.	Wird geprüft und bei Bedarf ausgetauscht.
6	Im Gehweg Ahornstraße Bereich zwischen Nr. 23 und 27 (Rückseite Rahn) hat sich eine Absenkung gebildet.	
7	Im Gehweg Bahnhofstraße Bereich Nr. 21 haben Wurzeln die Steine angehoben	Wurde besichtigt und wird zeitnah behoben
8	Die endgültigen Bürgerhaushalt-Vorschläge aller Ortsteile sollten vor der Auswahlversammlung (Bürgerentscheid) veröffentlicht (Schaukasten, Kremmenseite) werden, damit die Bürger sich vorher informieren können. Das erspart am Wahltag dichtes Gedränge an den ausgelegten Vorschlägen.	Ist erfolgt.
9	Die Schranke zur Badestelle ist mit einem Schloss versehen. Die Bestattung des RTWH hat sicher im Gegensatz zur Feuerwehr keinen Bolzenschneider im Einsatzfall an Bord. Hier bedarf es einer Regelung.	Das Schloss, wird durch ein Zahlenschloss ersetzt, Rettungswache und Feuerwehr sind informiert und erhalten den Zahlencode WH
10	Am Grundstück Webers Eck Kremmener Straße müsste gemäht werden.	Das liegt in der Verantwortung des Anliegers WH Verwalter wurde am 06.08.2020 angeschrieben und zur Straßenreinigung aufgefordert. Ri
11	An den Anschlussstellen beider Bahnhofstraßen an die L 19 werden die Löcher langsam größer. Zuständigkeitsbereich Straßenmeisterei? Bitte dann weiterleiten.	Der Landesbetrieb für Straßenwesen ist informiert
	Aus vergangenen Protokollen	
12	Zaun Griebener Weg – Hier war die Hausverwaltung der Klinik sicher nicht der richtige Adressat. Klärung über	Vorort Termin mit Hausverwalter der SanaKlinik hat am 19.08.2020 stattgefunden.

	Liegenschaften bzw. Steuern?	
13	Im Postweg ist die 3. oder 4. Lampe immer noch schief.	Diese wurde wieder gerichtet.
14	Einlassstelle Stege, Es kommt bei manchen Fahrern immer noch zu einer Geräuschbelästigung: Es gehört doch u.a. zu den Aufgaben der Verwaltung, Probleme und Hinweise aus den Orten zu bearbeiten und nicht an den Ortsbeirat zur eigenmächtigen Klärung zurückzuweisen. Bitte bearbeiten.	Der Hinweis wurde an den Zweckverband Kremen weitergeleitet.
15	Parktasche Kreuzung Dorfmitte Der geplante kostenintensive Rückbau ist nicht nachvollziehbar, zumal bereits im OB-Protokoll zur März-Sitzung dazu Unverständnis geäußert wurde. Offensichtlich ist die kostengünstigere Farbmarkierung gar nicht erst beim Straßenverkehrsamt beantragt worden. Bitte diese erst beantragen, zumal im Rahmen der Bauarbeiten Webers Eck diese Stellt evtl. auch noch angefasst wird.	Antwort Straßenverkehrsamt: Markierungen in X-Form (sog. Briefkuverts) sind amtlich nicht vorgesehen und begründen daher kein Parkverbot; sie können aber auf ein anderes Parkverbot hinweisen (z.B. Grundstückszufahrt, abgesenkter Bordstein). Eine Ahndung von Verstößen wäre demnach nicht möglich. Eine Markierung bringt in diesem Falle auch nichts. Ferner verweise ich auf die Festlegung bei der Inaugenscheinnahme vor Ort am 05.02.2020 – Aufstellung Z 286 mit ZZ 1060-31 bis zum Rückbau der Parktasche. Gemäß der Verwaltungsvorschrift der Straßenverkehrs-Ordnung zu den §§ 39 bis 43 ist nach dem Grundsatz zu verfahren, so wenig Verkehrszeichen wie möglich anzuordnen. Vorrangig sind verkehrstechnische oder bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Situation bei der Straßenbaubehörde anzuregen und zu prüfen. Einer Markierung in X-Form wird anhand der vorangegangenen Ausführungen nicht zugestimmt. Ich bedauere Ihnen keine andere Antwort mitteilen zu können.
16	Löschwasserversorgung für Grundstück „Am Triftweg“ prüfen	Am Hauptweg befindet sich im Wald ein Löschwasserbrunnen. Im Triftweg gibt es eine zentrale Wasserversorgung mit Unterflurhydranten.
17	Lagerung von diverserem „Klimbim“ auf dem Grundstück hinter der Wesering linksseitig Richtung Wohnpark - Ausbremsen	Wird weiterhin vom Ordnungsamt beobachtet. Ablagerungen befinden sich derzeit auf Privatgrundstück
18	Am Ende Löwenberger Weg Nähe Schleuensch Trift war Mitten im Weg ein	

Bl. 3

sichtbarer Hydrant, jetzt nicht mehr. In Ortsbeiratssitzungen wurden bereits Ortsbegehungen angeregt, um solche Dinge vor Beginn der Bauarbeiten zu lokalisieren	
--	--

Bürgerhaushalt Sommerfeld

2021

Ergebnis der Abstimmung

Nr.	Thema Sommerfeld	Ergebnis	Reihenfolge
16	2 Speed-Displays vor der Kita Sommerfeld	25	1
7	Weihnachtsbeleuchtung Kremmener Straße	8	2
9	weitere Blühinsel	7	3
8	Begrünung mit Frühjahrsblumen	5	4
17	WLAN im Gemeinderaum	3	5
	Thema alle Ortsteile		
5	100 Nistkästen für Kremen und Ortsteile	20	1
2	Aktion Müll aus dem Wald	7	2

An der Abstimmung haben 25 Sommerfelder teilgenommen.

Für Sommerfeld stehen insgesamt 7.701 € zur Verfügung.